


© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22

info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 · Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich



Doppelfallen-Einsteckschloss


RZ-gelocht, **Dornmass 35 mm**, E-78 mm, Nuss 8 mm einteilig, mit dem Zylinder-Schlüssel werden beide Fallen gleichzeitig zurückgezogen, mit dem Drücker nur die obere Falle, Falle und Nuss in Messing, Rest verzinkt.

10.1129. . .

Code	Lochung	Dornm.	Richtung
2135	RZ Ø 22 mm	35 mm	DIN links
2235	RZ Ø 22 mm	35 mm	DIN rechts

Info

Besonders geeignet in Verbindung mit El.-Türöffner auf untere Falle wirkend. Nicht abschliessbar.



10.1101.

Gegenbascule

zu Einsteckschloss MTS 10.1100./10.1102. mit beidseitig Gewindeanschluss M10, Nuss 8 mm einteilig, verzinkt.

10.1101. . .

Code	Gegenbascule	für E-Schloss	
01	DIN links	DIN rechts	
02	DIN rechts	DIN links	

Dornmasse: 25, 30, 35, 40 mm

Funktion:

Bei zweiflügeligen Türen wird der Gehflügel mit einem Einsteckschloss ausgerüstet, der zweite Flügel mit dem Gegenbascule. Der zweite Flügel kann bei verriegeltem Gehflügel nicht geöffnet werden.

Schema



Passende Schloss siehe Seite 10.1011 und 10.1012.

Technische Änderungen vorbehalten!