


© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22

info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 · Industrie Nord

CH-8902 Urdorf-Zürich



Türknopf-Lochteil



Edelstahl matt, mit 4-kt-Loch 8 mm und Fixierschraube, Führung 16/18 mm, ohne Rosette. Marke: FSB

14.5075...

Code	Knopf	Führung			
1650	Ø 50 mm	16 mm	1850	Ø 50 mm	18 mm
1660	Ø 60 mm	16 mm	1860	Ø 60 mm	18 mm

90000 72/82 9 14.5075.


Türknopf-Lochteil M10, 5825



Edelstahl matt, Führung 16 mm, mit Innengewinde M10, ohne Rosette.

14.5075...

Code	Knopf	Führung
2650	Ø 50 mm	16 mm
2660	Ø 60 mm	16 mm



Türknopf-Lochteil M10, 5825-50K/60K




Ø 50/60 mm, Oval-Ansatz für Festmontage (nicht drehbar) mit Innengewinde M10 und Aussengewinde M16 mit Montagemutter 4 mm, für Montage auf K-Rosetten oder K-Langschilder, aus Edelstahl matt.

14.5075. . .

Code	Knopf	Gewinde	
750.K	Ø 50 mm	M10	
760.K	Ø 60 mm	M10	

Passende Rosetten siehe Seite 14.1119 und 14.1120 Langschilder siehe Seite 14.1120 und 14.1121




Türknopf-Lochteil 5825



 $\ensuremath{\text{\textit{Ø}}}$ 50 mm, Edelstahl matt, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso Schraubverbindung.

14.5075...

Code	Ausführung
8850	Lochteil 8 mm, für glide/easyfix
8950	Lochteil 9 mm, für glide/easyfix




Türknopf-Lochteil 5825-50E



Ø 50 mm, Edelstahl matt, gekröpft, 4-kt-Loch, Führung 16 mm für glide / NL / easyfix, mit Heso Schraubverbindung.

14.5081...

Code	Ausführung		
8850	Lochteil 8 mm, für glide/easyfix		
8950	Lochteil 9 mm, für glide/easyfix		



14.5081.750.K

Türknopf-Lochteil M10, 5825E-50K

Ø 50 mm, gekröpft, Oval-Ansatz für Festmontage (nicht drehbar) mit Innengewinde M10 und Aussengewinde M16 mit Montagemutter 4 mm, für Montage auf K-Rosetten oder K-Langschilder, aus Edelstahl matt.

Passende Rosetten siehe Seite 14.1119 und 14.1120 Langschilder siehe Seite 14.1120 und 14.1121

Technische Änderungen vorbehalten!