


© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22 info@mts-urdorf.ch

# MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 · Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich



### 16.7798.0004


## Verlängertes Gestänge für TS 73 EMF


für Bandgegenseite, silberfarbig. (75400134)

Zur Vergrösserung des Türöffnungswinkels bis auf 180° an Türkonstruktionen mit Laibungstiefe von max. 70 mm und  $x \le 70 \text{ mm}$ 

Freilaufgestänge 16.7798.0204 auf Anfrage!

#### 16.7798.0004






## 16.6725.00

#### Sturzfutterwinkel für TS 73 V

silberfarbig. (37000301)

Für Kopfmontage des Schliessers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.





### 16.6729.00

#### Montageplatte für TS 73 V

mit universellem Lochbild, silberfarbig. (37000101)

Zur Befestigung des Schliessers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solche Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist.






16.6765.00


## 16.6765.00

#### Sturzfutterwinkel für TS 83

silberfarbig. (38000301)

Für Kopfmontage des Schliessers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.





16.6766.00N


## 16.6766.00N


#### Flachplatte für TS 73 V / TS 83

Abmessung: 245 x 106 mm, silberfarbig. (38000201)

Als Zwischenplatte, wenn der Schliesser nicht direkt montiert werden kann

Flachplatte für TS 83 EN 7 auf Anfrage!





16.6767.00

## 16.6767.00

#### Befestigungswinkel für TS 73 V / TS 83

für Parallelarm-Montage auch für TS 71 / TS 72, silberfarbig. (28006601)

Zur Befestigung des Gestänges bei Parallelarm-Montage.



# 16.6768.00

## Scharnierplatte für TS 73 V / TS 83

silberfarbig. (83001401)

Zur Befestigung des Gestänges an besonders schmale Türrahmen