


Grösse 2-4



16.7759.9002N

16.7759.9030N

16.7759.9002N

Gleitschiene Boxer 20 x 12 mm

mit Hebel, silberfarbig, ohne Feststellung. (129213)

16.7759.9030N

Gleitschiene Boxer P 20 x 12 mm

mit Hebel für Pendeltüren (nur für Boxer 2-4), silberfarbig, ohne Feststellung. (129344)



16.7759.9004N

16.7759.9004N

Feststelleinheit für Boxer-Gleitschiene 20 x 12 mm,

mechanisch, Haftkraft einstellbar, Feststellwinkel von ca. 60° bis 110°, nicht überfahrbar. (129145)




16.7759.9006N


16.7759.9006N

Öffnungsdämpfung für Boxer-Gleitschiene 20 x 12 mm,

mechanisch, Öffnungswinkel einstellbar bis ca. 110°. (129343)



Grösse 3-6



16.7759.9020

16.7759.9010

16.7759.9040

16.7759.9020

Gleitschiene Boxer 31 x 20,7 mm

mit Hebel, silberfarbig, ohne Feststellung. (112161)

16.7759.9010

Gleitschiene Boxer 31 x 20,7 mm

mit Hebel und mechanischer Feststellung einstellbar zwischen ca. 80° bis 120°, silberfarbig. (095141)

16.7759.9040

Gleitschiene Boxer P 31 x 20,7 mm

mit Hebel und mechanischer Feststellung, für Pendeltüren (nur für Boxer 2-4), silberfarbig. (104246)



16.7820.995

16.7820.995

Flexible Öffnungsbegrenzung für TS 3000 V / TS 5000

und Boxer 20,7 mm, für leichte Türen, für Standard-Gleitschiene, BG und Boxer 20,7 mm, ab ca. 90° Türöffnung wirksam, ersetzt den Türstopper nicht. (069780)




16.7821.900

16.7821.900


Mechanische Feststelleinheit für TS 3000 V / TS 5000

und Boxer 20,7 mm, für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haftkraft einstellbar, ein- und ausschaltbar zwischen 80° bis 120°, überfahrbar. (071924)



Grösse 2-4

Grösse 3-6



16.7759.9026N

16.7759.9026N

E-Gleitschiene Boxer 31 x 30 x 440 mm

mit Hebel und elektrischer Feststellung geprüft nach EN 1155, Feststellpunkt ist zwischen ca. 80° bis ca. 120° einstellbar und überfahrbar. Die Haftkraft der Feststellung ist stufenlos einstellbar.

Versorgungsspannung: 24 V DC

Schutzart: IP 43

(119640)

Boxer EFS mit elektrischer Freilauf-Funktion auf Anfrage!