

© 044 735 34 34 Fax 044 734 51 22

info@mts-urdorf.ch

6-8,76

### MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 · Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich



84.4823. 84.4822.

#### Bei Bedarf gesondert bestellen:

Sicherheitsstift VA Ø4 x 16 mm, mit Schlauchstück 84.4824.90 (4824VA)


Info: RAL beschichtet und Sonderfarben auf Anfrage!

### Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,

für Rundrohr Ø 28 - 36 mm. (Für Ø 38-46 auf Anfrage)

**84.4823...** P+S 4823, VSG 6,76 mm, Mono 6 mm **84.4822...** P+S 4822, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm

Code	P+S	Ausführung	Anwendung
00	ZN0	roh	
01	ZN1	mattverchromt	innen
05	ZN5	glanzverchromt	innen
12	ZN12	alufarbig pulverbeschichtet	innen
22	ZN22	Edelstahlfinish	innen
22-K	ZN22-K	Edelstahlfinish mit Klarlack	aussen



84.4855. 84.4856.

### Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss, für Vierkantrohr.

**84.4855...** P+S 4855, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm **84.4856...** P+S 4856, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm

Code	P+S	Ausführung	Anwendung
00	ZN0	roh	
01	ZN1	mattverchromt	innen
05	ZN5	glanzverchromt	innen
12	ZN12	alufarbig pulverbeschichtet	innen
22	ZN22	Edelstahlfinish	innen
22-K	ZN22-K	Edelstahlfinish mit Klarlack	aussen


### Bei Bedarf gesondert bestellen:

Sicherheitsstift VA Ø6 x 16 mm, mit Schlauchstück 84.4820.90 (4820VA)

Info: RAL beschichtet und Sonderfarben auf Anfrage!

# 25





84.4857. 84.4858.

### Klemmbefestigung aus Zinkdruckguss,

für Rundrohr Ø 38 - 48 mm. (Für Ø 60 mm auf Anfrage)

**84.4857...** P+S 4857, VSG 8,76 mm, Mono 8 mm **84.4858...** P+S 4858, VSG 10,76 mm, Mono 10 mm

Code	P+S	Ausführung	Anwendung
00	ZN0	roh	
01	ZN1	mattverchromt	innen
05	ZN5	glanzverchromt	innen
12	ZN12	alufarbig pulverbeschichtet	innen
22	ZN22	Edelstahlfinish	innen
22-K	ZN22-K	Edelstahlfinish mit Klarlack	aussen

### Bei Bedarf gesondert bestellen:

Sicherheitsstift VA Ø6 x 16 mm, mit Schlauchstück 84.4820.90 (4820VA)

Info: RAL beschichtet und Sonderfarben auf Anfrage!

## 84.4868. Ø 55 10

### Klemmbefestigungs-Verbinder

aus Zinkdruckguss, rund.

84.4868. . . P+S 4868. VSG 8.76 - 12.76 mm. Mono 8 - 12 mm

Code	P+S	Ausführung	Anwendung
22-K	ZN22-K	Edelstahlfinish mit Klarlack	aussen

läuft aus, solange Vorrat lieferbar!